class	version	number	day	timestamp	daylightsavingtime	name	inn	inn2	name3	code	name4	code5	desc	start	end	value
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	0	30	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	30	100	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	100	130	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	130	200	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	200	230	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	230	300	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	300	330	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	330	400	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	400	430	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	430	500	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	500	530	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	530	600	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	600	630	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	630	700	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	700	730	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	730	800	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	800	830	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	830	900	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	900	930	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	930	1000	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1000	1030	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1030	1100	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1100	1130	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1130	1200	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1200	1230	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1230	1300	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1300	1330	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1330	1400	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1400	1430	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1430	1500	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1500	1530	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1530	1600	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1600	1630	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1630	1700	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1700	1730	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1730	1800	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1800	1830	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1830	1900	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1900	1930	
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0						АО Элдис	1	Активный прием, А+	1930	2000	

80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	1	Активный прием, А+	2000	2030
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	1	Активный прием, А+	2030	2100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	1	Активный прием, А+	2100	2130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	1	Активный прием, А+	2130	2200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	1	Активный прием, А+	2200	2230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	1	Активный прием, А+	2230	2300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	1	Активный прием, А+	2300	2330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	1	Активный прием, А+	2330	0
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	0	30
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	30	100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	100	130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	130	200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	200	230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	230	300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	300	330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	330	400
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	400	430
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	430	500
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	500	530
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	530	600
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	600	630
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	630	700
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	700	730
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	730	800
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	800	830
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	830	900
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	900	930
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	930	1000
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1000	1030
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1030	1100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1100	1130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1130	1200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1200	1230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1230	1300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1300	1330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1330	1400
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1400	1430
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1430	1500
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1500	1530
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1530	1600
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1600	1630

80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1630	1700
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1700	1730
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1730	1800
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1800	1830
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1830	1900
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1900	1930
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	1930	2000
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	2000	2030
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	2030	2100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	2100	2130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	2130	2200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	2200	2230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	2230	2300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	2300	2330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	2	Активная отдача, А-	2330	0
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	0	30
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	30	100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	100	130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	130	200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	200	230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	230	300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	300	330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	330	400
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	400	430
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	430	500
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	500	530
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	530	600
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	600	630
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	630	700
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	700	730
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	730	800
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	800	830
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	830	900
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	900	930
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	930	1000
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1000	1030
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1030	1100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1100	1130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1130	1200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1200	1230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1230	1300

80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1300	1330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1330	1400
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1400	1430
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1430	1500
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1500	1530
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1530	1600
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1600	1630
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1630	1700
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1700	1730
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1730	1800
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1800	1830
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1830	1900
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1900	1930
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	1930	2000
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	2000	2030
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	2030	2100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	2100	2130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	2130	2200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	2200	2230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	2230	2300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	2300	2330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	3	Реактивный прием, R+	2330	0
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	0	30
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	30	100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	100	130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	130	200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	200	230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	230	300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	300	330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	330	400
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	400	430
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	430	500
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	500	530
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	530	600
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	600	630
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	630	700
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	700	730
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	730	800
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	800	830
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	830	900
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	900	930

80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	930	1000
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1000	1030
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1030	1100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1100	1130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1130	1200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1200	1230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1230	1300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1300	1330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1330	1400
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1400	1430
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1430	1500
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1500	1530
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1530	1600
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1600	1630
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1630	1700
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1700	1730
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1730	1800
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1800	1830
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1830	1900
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1900	1930
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	1930	2000
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	2000	2030
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	2030	2100
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	2100	2130
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	2130	2200
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	2200	2230
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	2230	2300
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	2300	2330
80020	2	1	20180402	2,01804E+13	0	АО Элдис	4	Реактивная отдача, R-	2330	0